

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## Atomizator Suspendat Polietilena

A- Grup de aer 720□, 9 palete (productie inalta de aer) cu cutie multiplicatoare 1 viteza si cu un punct mort si cu guri duble Teejet antideriva y antipicatura.

B- Válva regulatoare.

C- Pompa FDH-71, 3 membrane, 71 L/min. y 40 Atm.

D- Rezervor intarit cu un subrezervor pentru curatenie sanitara.

E- Filtre de aspiratie ale pompei, la intrare in rezervor.

F- Agitator hidrúlic.

G- Transmisie protejata 143-066 (Nod simplu)



CODE	CAPACITATE
FMAS000472713	400 litri; Ventilator 720 - 9P FDH-71
FMAS000672713	600 litri; Ventilator 720 - 9P FDH-71
FMAS000872713	800 litri; Ventilator 720 - 9P FDH-71

### Optiuni atomizator suspendat ( FAAS...)

CODE	OPTIUNE
...0600086	Set aripi la cele pentru vie 720
...0000088	Set comanda robinete
...0600089	Incarcator anti-contaminant
...0600090	Diferența ventilator 820 cu deflectoare

**Grup Suspendat de pulverizat de polietilena**

**A.Pompa volumetrica**

- FDH 40, 3 Membrane, 30 l/min. y 40 Atm. de Presiune
- FDH 71, 3 Membrane, 71 l/min. y 40 Atm. de Presiune
- FDL 70, 3 Membrane, 71 l/min. y 20 Atm. de Presiune

**B.Grup de comanda regulator de presiune cu distribuitor.**

**C.Deposit intarit cu evacuare.**

- Deposit de curatenie sanitara.
- Nivel de deposit extern.
- Capac si filtru la capac

**D.Filtre aspiratie cu válvula de inchidere si filtru la intrarea in bazin**

**E.Agitator hidraulic**

**F.Sasiu intarit prin vopsire la cuptor.**


**G.Transmisie protejata 101**



CODE	CAPACITATE
FMES00040070	400 litri / pompa FDL-70
FMES00040040	400 litri / pompa FDH-40
FMES00040071	400 litri / pompa FDH-71
FMES00060070	600 litri / pompa FDL-70
FMES00060040	600 litri / pompa FDH-40
FMES00060071	600 litri / pompa FDH-71
FMES000600105	600 litri / pompa FDH-105
FMES00080070	800 litri / pompa FDL-70
FMES00080040	800 litri / pompa FDH-40
FMES00080071	800 litri / pompa FDH-71
FMES000800105	800 litri / pompa FDH-105
FMES000100070	1000 litri / pompa FDL-70
FMES000100040	1000 litri / pompa FDH-40
FMES000100071	1000 litri / pompa FDH-71
FMES0001000105	1000 litri / pompa FDH-105

**Optiuni grup suspendat de pulverizat de polietilena ( FAAS...)**

CODE	OPTIUNE
...0800060	Comanda la distanta cu robinete
...0800079	Incarcator apa anti-contaminant
...0800301	Arc trei guri
...0800303	Arc cinci guri



**GRUP Suspendat de polietilena pentru erbicidat intre randuri(pentru arbori)**

A- Pompa volumetrica cu membrana:

□ FDL 70, 3 Membrane, 72 l/min. si 20 Atm.

B- Bara de erbicidat intre randurile de arbori dreapta - centru (2 sectiuni).

C- Depozit intarit cu evacuare.

□ Depozit de curatenie sanitara

□ Nivel depozit extern.

□ capac + filtru capac.

D- Filtre de aspirat cu valvula de inchidere

E- Agitator hidraulic.

F- Sasiu intarit prin vopsire la cald.

F- Transmisie protejata 101

G- Comanda la distanta cu robinete



CODE	CAPACITATE
FMHS080400403	400 litri / pompa FDL 70
FMHS080600403	600 litri / pompa FDL 70
FMHS080800713	800 litri / pompa FDL 70

Optiuni pentru grupurile suspendate de erbicidat intre randuri (FAHS...)

CODE	OPTIUNE
	Piston cu deplasare hidraulica
...0800079	Incarcator apa anti-contaminant
	Válvula restrictora presión

## Grup Suspendat de polietileno pentru erbicidat intre randuri (pt. vii)

- A- Pompa volumetrica cu membrana:
  - FDL 70, 3 Membrane, 72 l/min si 20 atm.
- B- Bara de erbicidat intre randurile de vie cu 3 sectoare
- C- Depozit intarit cu evacuare
  - Depozit curatenie sanitara.
  - Nivel depozit extern.
  - Capac + filtru capac.
- D- Filtre de aspiratie cu valva de inchidere
- E- Agitator hidraulic.
- F- Sasiu intarit prin vopsire la cald.
- G- Transmisie protejata 101.
- H- Comanda la distanta cu robinete



CODE	CAPACITATE
FMHS070400403	400 litri /pompa FDL 70
FMHS070600403	600 litri /pompa FDL 70
FMHS070800713	800 litri /pompa FDL 70


Optiuni pentru grupurile suspendate de erbicidat intre randuri (FAHS...)

CODE	OPTIUNE
...0900079	Incarcator anti-contaminant
	Limitarea robinet presiunea



## Grup Suspendat De Erbicidat cu bari de 10 Metri (3 Sectoare)

- A- Pompa volumetrica cu membrana FDL-70, 3 membrane, 72 L/min si 20 Atm.
- B- Depozit cu depozit de curatenie sanitara si capac cu filtru.
- C- Filtre de aspirat ale pompei, filtru la intrarea in bazin si 1 filtru pe sectiune.
- D- Agitator hidraulic.
- E- Sasiu intarit prin vopsire la cald.
- F- Bara 10 metri in 3 sectiuni.
- G- Transmisie protejata 101
- H- Comanda pentru valva de presiune cu distribuitor 3 cai.





CODE	CAPACITATE
FMHS090400070	400 litri
FMHS090600070	600 litri
FMHS090800070	800 litri
FMHS091000070	1000 litri

### Optiuni grupuri suspendate cu bari de erbicidat flexibile (FAHS...)

CODE	OPTIUNE
I- Pompe	
...1000002	Pompa FDL 100
...1000003	Pompa FDL 130
II- Bari	
...1000413	Bara 12 mt. manuala (3 Sectiuni)
III- Comanda Volumetrica	
...1000490	Trei sectiuni manuală
...1000491	Trei sectiuni electrice
IV- Jeturi	
...1000608	Trei-Jet uri (doarHidraulice) 12, 14, 16, 18 m.
V- Alte optiuni	
...1010470	Marcator spuma
...0900079	Incarcator anti-contaminant
	Pre-mix Tank

## Grup Suspendat De Erbicidat cu bari de 10 Metri Armat (3 Sectoare)

- A- Pompa volumetrica cu membrana FDL-100, 3 membrane, 98 L/min si 20 Atm.
- B- Depozit cu depozit de curatenie sanitara si capac cu filtru.
- C- Filtre de aspirat ale pompei, filtru la intrarea in bazin si 1 filtru pe sectiune.
- D- Agitator hidraulic.
- E- Sasiu intarit prin vopsire la cald.
- F- Bari de 18 metrii si 36 guri, cu pliere in "V", 7 carpuri si 5 sectiuni de apă, vopsite cu vopsea tratată la cald, cu ridicare si pliere hidraulică de către părți, baionetá.
- G- Transmisie protejata 101
- H- Comanda pentru valva de presiune cu distribuitor 5 cai.



CODE	CAPACITATE
FMHS090400070	800 litri
FMHS090600070	1000 litri
FMHS090800070	1500 litri
FMHS091000070	2000 litri

**Optiuni grupuri suspendate cu bari de erbicidat flexibile (FAHS...)**

CODE	OPTIUNE
<b>I- Pompe</b>	
...1000002	Pompa FDL 130
...1000003	Pompa FDL 160
...1000004	Pompa FDL 180
<b>II- Bari</b>	
...1000413	Bara 14 mt. hidraulică (3 Sectiuni)
<b>III- Comanda Volumetrica</b>	
...1000491	5 sectiuni electrice
<b>IV- Jeturi</b>	
...1000608	Trei-Jet uri (doar Hidraulice) 36 guri, bari 18 m.
<b>V- Alte optiuni</b>	
...1010470	Marcator spuma
...0900079	Incarcator anti-contaminant
	Comanda eléctrica de 5 sectiuni. (BRAVO 180)
...1000608	Suspensie pneumatică + sistem de nivelare prin balans manual si jeturi mono cu piulită + comanda volumetrica 5 sectiuni electrice
	Pre-mix Tank

## Grup de erbicidat pe roti Premium

- A- Pompa FD-180, 4 membrane 180 l/min y 20 Atm. de presiune
- B- Depozit intarit cu doua capace rabatabile si filtru de sac . Polietilena. Depozit aditional de curatenie sanitara, depozit de curatat circuitele si amestecator de produs, robot agitator de praf cu valvula de curatare a vaselor, 2 roboti pentru curatirea interiorului depozitului. Depozit fabricat din poliester intarit cu masurator vertical si masurator mecanic, cu doua capace rabatabile
- C- Sasiu de otel intarit vopsit cu vopsea tratata la cald, cu scara in lateral si 2 platforme de acces la cuva, roata de sprijin reglabila, ax extensibil cu amortizare prin arc, frina de serviciu hidraulica si frina de stationare de mana.
- D- Agitatie tripla ce garanteaza o agitatie eficienta atat in media cum si in joasa presiune
- E- Filtre in bazin, aspiratie si in iesirea de presiune
- F- Transmisie protejata 106-101
- G- Bari de 18 metrii si 36 guri, 7 carpuri si 4 sectiuni de apă, vopsite cu vopsea tratată la cald, cu ridicare si pliere hidraulică, suspensie pneumatică, sistem de nivelare prin balans manual si jeturi mono cu piulită baionetă.
- H- Roti 18,4 - 30
- I- Monitor de control ce comenzile pentru deschiderea si închiderea celor 5 sectiuni, deschidere si închidere a valvulei generale, reglare a presiunii si control al miscărilor hidraulice.
- J- Comanda eléctrica de 5 sectiuni. Válvule motorizate, intoarcere autocompensata
- K- Lumini de inaltime ce determină înălțimea totală a echipei si reflectorizante in fată si in spate.



CODE	CAPACITATE
FMHA103000180	Premium 3000 litri

### Optiuni de erbicidat pe roti Premium

CODE	OPTIUNE
	Transmisie omocinética 1 nod 656.121 CE-T07-007
	Cuplá specialá dreaptá
	Diferenta Jet complet la Trijet
	Marcator spuma
	Control automat de distributie (BRAVO 180)
	Incorporator de product Mixer
	<b>Pompa FD-250, 4 membrane 250 l/min y 20 Atm.</b>
	<b>Bari de 24 metrii si 48 guri</b>
	Roti 9,5 x 48"
	Roti 11,2 x 48"