

## MAȘINĂ DE TUNS IARBA DB2 de 35 a 60 C.P.



- SASIU RETAIAT IN COLTURILE DIN SPATE PENTRU FACILITAREA ROTIRILOR SI MANEVELOR
- PATINE REGLABILE IN INATIME.
- 4 LANTURI(STANDARD) SAU 2 CUTITE (OPCIONAL) PE ROTOR
- PRIZA DE PUTERE DE 540.
- SCHIMB RAPID SI USOR ASCULELOR DE TAIAT CU AJUTORUL SURUBURILOR
- SISTEM DE AGATARE CAT II
- TRATAMENTOANTICOROZIV SI TERMINAT CU DUBLA VOPSIRE

MODEL	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
DB2-090	0.900	0.970	35-60	186
DB2-100	1.000	1.070	35-60	197
DB2-110	1.100	1.170	35-60	213
DB2-120	1.200	1.270	35-60	301
DB2-130	1.300	1.370	35-60	354
DB2-140	1.400	1.470	35-60	389
DB2-150	1.500	1.570	35-60	410

### OPTIUNI:

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

## MAȘINĂ TOCAT IARBĂ DE MUNTE DB3 de la 50 la 85 C.P.



- SASIU ASCUTIT IN COLTURILE DIN SPATE PENTRU A FACILITA INTOARCEREA
- SI ALTE MANEVRE
- PATINE REGLABILE IN INALTIME
- 4 LANTURI (STANDARD) SAU 2 CUTITE(OPTIONAL) MONTATE PE TAVALUG
- PRIZA DE PUTERE DE 540
- SCHIMB RAPID SI USOR AL USTENSILELOR DE TAIAT CU SURUBURI
- SISTEM DE AGATARE CAT 2
- TRATAMENT ANTICOROZIV SI TERMINAT CU DUBLA VOPSIRE

MODEL	LATIME DE TAIAT	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
DB3-120	1.200	1.290	50-85	386
DB3-130	1.300	1.390	50-85	400
DB3-140	1.400	1.490	50-85	463
DB3-150	1.500	1.590	50-85	505
DB3-160	1.600	1.690	50-85	548
DB3-170	1.700	1.790	50-85	602
DB3-180	1.800	1.890	50-85	645

DB3-120D	1.200	1.290	50-85	489
DB3-130D	1.300	1.390	50-85	512
DB3-140D	1.400	1.490	50-85	622
DB3-150D	1.500	1.590	50-85	655
DB3-160D	1.600	1.690	50-85	686
DB3-170D	1.700	1.790	50-85	729
DB3-180D	1.800	1.890	50-85	773

### OPTIUNI

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

**MASINA DE TOCAT IARBA DE PADURE(LA MUNTE) DF de 70 LA 130 C.P.**

- >SASIU SEMIROTUND IN PARTEA DIN SPATE PENTRU A FACILITA INTOARCEREA SI MANEVRELE
- >PATINE REGLABILE IN INALTIME
- >POSIBILITATE DE MONTARE PE ROTOR A 4 LANTURI SAU 2 CUTITE
- >TRANSMISIE DE 540 SAU 1000 DE ROTATII
- > SURUBURI IN SPATE PENTRU A ADUNA IARBA TOCATA .
- >PICIOR DE SECURITATE.
- >TRATAMENT ANTICOROZIV SI TERMINAT CU DUBLA VOPSIRE

MODEL	LATIME DE TAIAT	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
DF-150	1.500	1.610	70-130	582
DF-160	1.600	1.710	70-130	610
DF-170	1.700	1.810	70-130	640
DF-180	1.800	1.910	70-130	670

DF-150D	1.500	1.610	70-130	735
DF-160D	1.600	1.710	70-130	765
DF-170D	1.700	1.810	70-130	805
DF-180D	1.800	1.910	70-130	840

**OPTIUNI**

COD	DESCRIERE
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA

## MAȘINĂ TOCAT IARBĂ LA MUNTE DFR de la 90 la 200 C.P.



- ›SASIU SEMIROTUND LA PARTEA DIN SPATE PENTRU FACILITAREA ROTIRILOR SI MANEVELOR.
- ›PATINE REGLABILE IN INATIME.
- ›4 LANTURI.
- ›PRIZA DE PUTERE DE 540 6 LA 1000.
- ›SURUBURI IN SPATE PENTRU A ADUNA IARBA TOCATA.
- ›PICIOR DE SECURITATE.
- ›TRATAMENT ANTICOROZIV SI TERMINAT CU DUBLA VOPSIRE

MODEL	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
DFR-180	1.800	1.910	90-200	801
DFR-190	1.900	2.010	90-200	952
DFR-200	2.000	2.110	90-200	981

DFR-180D	1.800	1.910	90-200	962
DFR-190D	1.900	2.010	90-200	1109
DFR-200D	2.000	2.110	90-200	1141

### OPTIUNI

COD	DESCRIERE
1072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA