

MASINA DE TOCAT RESTURI VEGETALE TRL de la 25 la 80 C.P.

Tocatoare de resturi vegetale usor de utilizat
Cu cutite sau ciocane care interschimbabile
Tocatoare de iarba, in livezi de pomi fructiferi
Pentru tractoare de putere mica
Include transmisie normala, surub cu siguranta
Pregatita cu greble de dezgropat si contra-greble



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRL-080	12	0.800	0.980	25 a 80	270
TRL-100	16	1.000	1.180	30 a 80	310
TRL-125	24	1.250	1.430	35 a 80	350
TRL-150	32	1.500	1.680	40 a 80	390
TRL-175	40	1.750	1.930	50 a 80	430
TRL-200	48	2.000	2.180	60 a 80	470

OPTIUNI TRL :

COD	DESCRIERE
01068-L	GRUP DE AGATAT CU EFECT DUBLU SI GRUP CU 2 AXURI
01108	CILINDRU INTARIT
01080	DEPLASARE LATERALA MECANICA
01071-L	DEPLASARE LATERALA HIDRAULICA
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA
Z1238	LANT LA SISTEMUL DE AGATARE

PRETURILE NU CONTIN TVA. CONDITIA DE LIVRARE DDU BRAILA.
CONTRACTELE SE POT INCHEIA DIRECT CU FURNIZORUL PENTRU A NU SE PLĂTI TVA.

TOCATOARE DE RESTURI VEGETALE de la 40 la 120 C.P.

Tocatoare profesionala cu cutite intarite de 10 mm sau ciocane

Se preteaza pentru utilizare la culturi de camp si pomi fructiferi

Tocatoare de iarba

Mare capacitate de tocare si randament inalt

Pentru tractoare de putere mica

Include transmisie normala, surub cu siguranta

Preparata cu greble de dezgropat si contra-greble



MODEL	Nº DE CUTITE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRR-125	24	1.250	1.410	40 a 120	495
TRR-150	32	1.500	1.660	60 a 120	540
TRR-175	40	1.750	1.910	65 a 120	590
TRR-200	48	2.000	2.160	80 a 120	670
TRR-230	56	2.300	2.460	90 a 120	730
TRR-250	56	2.500	2.660	100 a 120	800

OPTIUNI TRR :

COD	DESCRIERE
01070	GRUP DE AGATAT CU EFECT DUBLU SI GRUP CU 2 AXURI
01108	CILINDRU INTARIT
01120	CILINDRU LUNG INTARIT
01071	DEPLASARE LATERALA HIDRAULICA
01063	ROTI IN SPATE HIDRAULICE
01074	ROTI IN SPATE MECANICE (FARA TAVALUG)
01072	TRANSMISIE CU ROATA LIBERA
Z1238	LANT LA SISTEMUL DE AGATARE
20086	GREBLE IN SPATE

TOCATOARE CU CIOCANE SPECIALE**de la 75 la 150 C.P.**

Trituratoare de capacitate inalta cu ciocane speciale
 Special pentru terenur cu piatra si resturi groase
 Transmisie cu roate libera suruburi si siguranta.
 Ciocane interite si lanturi in fete groase
 Pentru tractoare mici de putere joasa
 Triturare de orice fel de resturi
 Preparata cu greble de dezgropat si contra-greble



MODEL	Nº DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRO-150	16	1.500	1.695	75 a 150	875
TRO-175	20	1.750	1.945	90 a 150	975
TRO-200	24	2.000	2.195	100 a 150	1,100
TRO-230	28	2.300	2.495	110 a 150	1,200
TRO-250	28	2.500	2.695	120 a 150	1,350
TRO-280	32	2.800	2.995	130 a 150	1,450

OPTIUNI TRO :

COD	DESCRIERE
01070	GRUP DE AGATAT CU EFECT DUBLU SI GRUP CU 2 AXURI
01108	CILINDRU INTARIT. CU MANGHERA SI VALVULA
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA

TOCATOARE RESTURI VEGETALE CU BRAT de la 40 la 120 CP

Masina de tocat profesionala cu ciocane si cutite

De la -60° pîna la 90° cu inclinare laterala


Delasare laterala depasind latimea tractorului

Pentru zonele cu acces dificil, cu accesorii

Pentru tractoare standar.

Include transmisie normala lunga, surub si siguranta

Cu grup cu roata libera



MODEL	N° DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MÁXIMA	GREUTATE
TRB-130	20	1,300	1,500	40 a 70	540
TRB-160	24	1,600	1,800	60 a 120	625
TRB-180	28	1,800	2,000	70 a 120	675
TRB-200	32	2,000	2,200	85 a 120	725

OPTIUNI TRB :

COD	DESCRIERE
T-DOBLE	TRANSMISIE OMOCINETICA DUBLA
01108	CILINDRU INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA

TOCATOARE RESTURI VEGETALE CU BRAT INTARIT de la 50 la 110 C.p.

Masina de tocat profesionala cu ciocane de mare dimensiune

De la -60° pîna la 90° cu inclinare laterala


Delasare laterala depasind latimea tractorului

Pentru zonele cu acces dificil, cu accesorii

Pentru tractoare standar.

Include transmisie normala lunga, surub si siguranta

Cu grup cu roata libera



MODEL	N° DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
TRBR-130	7	1,300	1,540	50 a 70	550
TRBR-160	8	1,600	1,840	65 a 85	625
TRBR-180	9	1,800	2,040	80 a 90	685
TRBR-200	10	2,000	2,240	95 a 110	735

OPTIUNI TRBR :

COD	DESCRIERE
T-DUBLA	TRANSMISIE OMOCINETICA DUBLA
01108	CILINDRU INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA
01120	CILINDRU LUNG INTARIT CU MANGHERA SI VALVULA
E-PIATRA	STRUCTURA INTARITA PENTRU PIATRA (MOD. R)

TOCATOARE DE RESTURI IN VITA-DE-VIE TRV de 50 a 120 C.V.

Tocatoare profesionala cu cutie sau ciocane.

Speciala pentru vita-de-vie

Pentru terenuri cu piatra

Pentru tractoare de putere mica si medie

Include transmisie cu roata libera.

Cu sistem de adunat lateral reglabil

Roti din spate cu inaltime reglabila

Cu fierastrau pentru maruntit.

Pompa de alimentare hidraulica

Cu gratii in partea frontala



MODEL	N° DE CIOCANE	LATIME DE TAIERE	LATIME TOTALA	PUTERE MAXIMA	GREUTATE
TRV-125	12	1.250	1.531	50 a 120	675
TRV-150	16	1.500	1.781	60 a 120	730
TRV-175	20	1.750	2.031	70 a 120	775

OPTIUNI TRV :

COD	DESCRIERE
01108	CILINDRU INTARIT
01120	CILINDRU LUNG INTARIT
20297	ROTI IN SPATE GIRATORII