

## **TONDEUSE viva 41**


*Elle est trop bien*

## **hydro 100E**

*Au-delà des références*

## **bahia**

*La tonte plaisir*





# ETESIA

## *Performant par nature*

*Pour faire de la tonte une partie de plaisir, nos tondeuses, débroussailleuses et autoportées se veulent simples d'usage, faciles d'entretien, confortables et sûres.*

*Notre savoir-faire, fruit d'une longue expérience sur le marché professionnel et amateur de l'entretien des espaces verts, est votre gage de l'efficacité sur le terrain de nos machines, même dans les conditions difficiles.*

*Performant par nature, c'est l'engagement d'ETESIA pour être bien dans votre jardin... même au travail !*





## *Pour être sûr d'être bien*

Les matériels ETESIA sont bien pensés, ergonomiques et silencieux. Ils vous placent dans des conditions de travail idéales, vous assurant une grande simplicité d'utilisation et un maximum de confort. Sûrs pour vous et votre environnement, ils vous procureront des années de sérénité.

## *Efficaces sur tous les terrains*

Les autoportées, débroussailleuses et tondeuses ETESIA sont conçues pour vous donner chaque jour une totale satisfaction, même dans des

conditions extrêmes. Parfaitement adaptées à leurs terrains de prédilection, elles vous garantiront un résultat impeccable en vous faisant gagner beaucoup de temps et d'efforts inutiles.

## *Notre obsession : la qualité*



ETESIA porte une attention extrême à la qualité, comme en témoigne la certification ISO 9001 obtenue par l'entreprise. Répondant aux normes et aux tests les plus sévères, les matériels ETESIA sont conçus et fabriqués pour vous assurer une fiabilité sans faille, un entretien réduit au minimum et une grande longévité. Ils sont commercialisés par un réseau de concessionnaires spécialisés, compétents et proches de vous.

## *ETESIA, les garanties d'un grand fabricant*

ETESIA est membre du groupe Outils WOLF, ayant plus d'un demi-siècle d'expérience dans le domaine du jardinage. ETESIA est établi en Alsace, au cœur du marché européen et dispose sur un site de 45 000 m<sup>2</sup> d'un outil de recherche et de production ultramoderne. Les produits ETESIA sont aujourd'hui distribués avec succès dans plus de 30 pays.

## *Catalogue Jardin 2006 Sommaire*

### **Les autoportées** \_\_\_\_\_ **4**

**hydro 100E**  
**bahia**

### **Les débroussailleuses** \_\_\_\_\_ **10**

**attila 85**  
**attila 51**

### **Les tondeuses** \_\_\_\_\_ **16**

**biocut 53**  
**viva 48**  
**viva 41**

### **Les services** \_\_\_\_\_ **24**

**garantie**  
**s.a.v.**

**www.etesia.com**

Découvrez d'un clic, l'entreprise, les gammes de produits, les services et les conseils d'ETESIA en matière d'entretien des espaces verts.

**ETESIA**



# Autoportées et tracteurs de pelouse

*Au sommet du confort et de l'efficacité*

*Les autoportées et tracteurs de pelouse ETESIA transforment l'entretien des grands espaces en une partie de plaisir. Extrêmement confortables, très agréables à conduire, ils sont aussi particulièrement performants et "dévorent" les mètres carrés en un rien de temps. Alors à vous la liberté des grands espaces !*

## Tondre assis

|                             |                                          |     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----|
| + de 2000 m <sup>2</sup>    | Tracteurs de pelouse hydro 100 Evolution | p 6 |
| jusqu'à 2000 m <sup>2</sup> | Autoportées bahia                        | p 8 |



## *Dans un fauteuil*

### **Un confort inégalé**

Oubliée la marche à pied derrière une tondeuse, oubliées les séances de débouillage d'un carter bouché, oubliée l'agression sonore des turbines !

Les autoportées et tracteurs de jardin ETESIA savent vous chouchouter : faciles à vivre, simples d'usage, confortables et sûres. Gardez la liberté et le plaisir des grands espaces et coupez court à la corvée !

### **Démarrage électrique**

Un tour de clé... Contact. Le moteur ronronne, prêt à servir. Embrayez les lames, c'est parti pour un tour. Vous quittez le siège?... le contacteur de sécurité arrête instantanément la machine. On ne badine pas avec la sécurité !

### **Pour elle et pour lui**

Assurer à chacun une position confortable, concevoir un poste de conduite avec des commandes accessibles et compréhensibles, réduire l'effort physique, faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage : autant de préoccupations qui ont été prises en compte dans le développement de nos autoportées et tracteurs de pelouse.

## *Un rendement sans pareil*

### **7100 m<sup>2</sup> rasés et ramassés en 1 heure ! \***

Leur largeur de coupe (80 cm pour bahia, 1m pour hydro 100 Evolution), l'éjection arrière directe et l'aspiration générée par le profil des lames, leur transmission hydrostatique, le choix de moteurs performants, la rapidité et facilité de vidange, tout concourt pour faire de nos autoportées et tracteurs de pelouse des champions en herbe toutes catégories.

(\*Performance de tonte et de ramassage d'une hydro 100, constatée par huissier de justice)

### **Transmission hydrostatique**

Accélérez, ralentissez. Avancez, reculez. Arrêtez-vous instantanément. La transmission hydrostatique, commandée au pied, s'occupe de tout. C'est comme si vous aviez une boîte de vitesse automatique, sans rapports à passer. Toutes nos autoportées et tracteurs de pelouse en sont équipés, pour vous obéir au doigt et à l'œil !

## *Des outils de pro*

### **Normes**



Les autoportées et tracteurs de pelouse ETESIA sont utilisés par les professionnels de l'espace vert de plus de 30 pays. Ils répondent aux normes de bruit et de sécurité les plus strictes en vigueur sur le plan international.

### **Qualité**



Développés par notre Centre de Recherches à l'aide d'outils CAO puissants et avec le concours de designers renommés, produits à l'aide de matériaux et de composants testés et sélectionnés avec rigueur, les autoportées et tracteurs de pelouse ETESIA sont usinés et assemblés sur notre site de production ultra-moderne de Wissembourg, au cœur du marché européen.

### **Garantie**



Les autoportées et tracteurs de pelouse ETESIA sont garantis 3 ans en usage privé.



## hydro 100E

*Au-delà des références*

*Un concept unique pour tondre  
et ramasser par tous les temps.  
Une conception et une fabrication  
exemplaires pour affronter  
des saisons de tonte.*



MVEHH

## Une efficacité au tranchant sans pareil

### Tonte avec ramassage

Enfin une tonte nette et sans traces. Montées à 90°, les 2 lames contre-rotatives de l'hydro 100 Evolution propulsent l'herbe par le large canal central directement dans le bac. Avec son éjection arrière directe et son pont enjambeur (plus d'essieu arrière), l'hydro 100 Evolution vous fait oublier le cauchemar des tubes bouchés, des coudes encombrants et du bruit des turbines!



Une exclusivité ETESIA qui fait l'objet de brevets déposés et vous assure un ramassage parfait en toutes circonstances.

### Vidange

Vidangez en quelques secondes les 500 litres du bac à herbe sans quitter votre siège: une performance réalisable grâce à la vidange hydraulique du bac, commandée sans effort depuis le poste de conduite. Simple et efficace!

### Tonte en herbe haute

Équipée de son déflecteur, l'hydro 100 Evolution surmonte tous vos problèmes de tonte en herbe très haute. Très évasé à l'arrière, il permet un bon étalement de l'herbe sur toute la largeur de la machine et vous protège de toute projection.

## Des conditions de travail optimales

### Commandes

Vidange du bac, embrayage des lames, régime moteur, réglage de la hauteur de coupe, frein de parking,... toutes les commandes sont accessibles et se manipulent sans effort et sans quitter votre siège à haut dossier, amorti et réglable.

### Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique augmente votre confort de conduite en vous assurant un avancement progressif et en douceur et une plus grande souplesse et réactivité au travail.

### Bruit

Grâce à leur carter de coupe créant une puissante aspiration, les tracteurs de pelouse hydro 100 Evolution se passent aisément de turbines: moins de décibels pour votre confort... et celui des autres.

### Sécurité

L'hydro 100 Evolution est conçu pour vous apporter une sécurité maximale: contacteur de présence opérateur, contacteur de présence panier/déflecteur, arrêt des lames en 3 secondes par frein électromagnétique.

## Une fiabilité exemplaire

### Châssis

Intégralement traité anti-corrosion, le châssis de l'hydro 100 Evolution est directement inspiré des procédés de fabrication utilisés dans l'automobile et résiste au temps dans des conditions d'utilisation intensive.

### Plateau de coupe

Le plateau de coupe est coulé d'une seule pièce de fonte d'aluminium d'un centimètre d'épaisseur. Il ne rouille pas et est d'une solidité à toute épreuve.

### Moteur

Avec ses 18 CV, le puissant bicylindre BRIGGS & STRATTON Vanguard à haut rendement vous permettra de passer partout.

## > Modèles et équipements

### MVEHH

Tracteur de pelouse de 100 cm de largeur de coupe à 2 lames contre-rotatives et éjection centrale directe

Livré avec bac de ramassage de 500 litres  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Vanguard Bicylindre - 18 CV (à 3600 t/mn)  
Vitesse avant de 0 à 9 km/h  
Vitesse arrière de 0 à 9 km/h  
Carburant: Essence avec ou sans plomb.

### MVEHD

Tracteur de pelouse de 100 cm de largeur de coupe à 2 lames contre-rotatives et éjection centrale directe

Livré avec déflecteur MD 100  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Vanguard Bicylindre - 18 CV (à 3600 t/mn)  
Vitesse avant de 0 à 9 km/h  
Vitesse arrière de 0 à 9 km/h  
Carburant: Essence avec ou sans plomb.

### MY102

Cabine

### MV102

Lame neige avec relevage et inclinaison hydrauliques

### MT102

Balayeuse avec relevage et inclinaison hydrauliques

### MX102

Kit d'éclairage, permettant l'homologation routière en France.

### MR100+MQ100

Barre d'attelage

### MD PRO

Déflecteur en acier

### MD100


Déflecteur évasé en ABS



ÉJECTION CENTRALE DIRECTE



POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE



VIDANGER LE BAC D'UN SIMPLE GESTE



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT  
NOTRE AUTOPORTÉE  
PROFESSIONNELLE

hydro  
124 D

**ETESIA**



# **bahia**

*La tonte plaisir*

*Avec bahia, découvrez la liberté et le confort dans les moindres détails, la simplicité et la précision d'utilisation, la sécurité pour vous et votre environnement. bahia d'ETESIA, laissez le plaisir agir !*



## Un nouveau monde de confort et de simplicité

### Conduite

Prenez place sur la bahia : position de conduite idéale grâce au siège réglable, excellente visibilité : aucun obstacle n'arrête votre vision qui couvre l'ensemble du champ d'évolution de bahia, commandes ergonomiques : réglage de la hauteur de coupe centralisée, vidange du bac..., tout se commande en direct depuis le poste de conduite.

### Vidange

L'avertisseur sonore de remplissage vous signale le moment idéal de vidange du panier. Son ouverture et sa fermeture s'effectuent depuis le poste de conduite et sont assistées par un vérin à gaz. Du bout des doigts, vous vidangez instantanément les 240 litres d'herbe ramassée.

### Entretien

Nettoyage rapide du système de coupe au jet par nez de branchement incorporé.

## Compacte et passe-partout

### Efficace

Sans turbine ni coude, extrêmement compacte (1,98 x 0,82m), bahia passe partout et permet de détourner au millimètre près. Son rayon de braquage ultra court et sa transmission hydrostatique assurant 92 % de restitution de la puissance moteur font de bahia l'autoportée idéale pour les jardins de poche.

### La tonte avec ramassage

Avec son carter de coupe à éjection arrière directe et sa lame profilée de 80 cm, bahia sait tondre et ramasser, sans risque de bourrage, même en herbe humide.

### La tonte en herbe haute

Le fond de panier de la bahia est amovible et permet de laisser l'herbe coupée sur place, répartie sur toute la largeur de travail. Vous pouvez également mettre l'herbe en andain latéralement lorsque vous tondez de l'herbe très haute (option déflecteur : MD 80E).

### Le mulching

Équipée de son kit mulching (option MU 80), bahia vous permet de "mulcher" : l'herbe est maintenue sous le carter pour être coupée et recoupée, avant d'être projetée au sol en fines particules qui se décomposent naturellement.

### Sécurité

Excellente stabilité et bonne tenue en pente par abaïssement du centre de gravité et répartition du poids 30/70 sur les essieux avant et arrière. Arrêt de la lame en moins de 5 secondes par frein électromagnétique.

### Hauteur de coupe

Le réglage des hauteurs de coupe s'effectue par commande centralisée à 5 positions, de 44 à 102 mm.

## Une qualité à l'épreuve du temps

### Châssis

Châssis porteur diamètre 60 mm, traité epoxy.

### Transmissions

Le système de transmission avance hydrostatique ne nécessite aucun entretien. La transmission lame s'effectue par courroie directe. L'embrayage de lame électromagnétique est commandé par courroie auto-ajustable à tension constante.

### Moteurs

Trois motorisations sont disponibles sur bahia d'ETESIA :

- Moteur BRIGGS & STRATTON 14,5 CV de 465 cm<sup>3</sup> (modèle MBHE),
- Moteur HONDA 13 CV OHV de 390 cm<sup>3</sup> (modèle MHHE),
- Moteur KAWASAKI 15 CV OHV de 423 cm<sup>3</sup> (modèle MKHE).

### > Modèles et équipements

#### MBHE

Autoportée monolame 80 cm de coupe  
A lame débrayable  
et transmission hydrostatique  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Intek 465 cm<sup>3</sup> - 14,5 CV (à 3600 t/mn)  
Carburant : Essence avec ou sans plomb.

#### MHHE

Autoportée monolame 80 cm de coupe  
A lame débrayable  
et transmission hydrostatique  
Moteur 4 temps HONDA GXV 390 390 cm<sup>3</sup> - 13 CV (à 3600 t/mn)  
Carburant : Essence avec ou sans plomb.

#### MKHE

Autoportée monolame 80 cm de coupe  
A lame débrayable  
et transmission hydrostatique  
Moteur 4 temps KAWASAKI FH 430 V bicylindre 423 cm<sup>3</sup> - 15 CV (à 3600 t/mn)  
Carburant : Essence avec ou sans plomb.

#### MU80

Kit mulching

#### MD80E


Déflecteur pour éjection latérale

#### MV80

Lame neige

#### MR80E

Attelage remorque



RAMASSAGE DE FEUILLES



NETTOYAGE FACILE AU JET



LAME NEIGE (OPTION)



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOTRE  
AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE

**hydro 80**

**NOUVEAU**

**ETESIA**



# Débroussailleuses

*Entretenir votre maison de campagne,  
votre verger, vos prairies.*

*Les faucheuses et débroussailleuses ETESIA ont été étudiées  
pour affronter les conditions les plus difficiles.  
Elles sont idéales pour l'entretien de vos résidences secondaires, prairies, vergers ou friches.  
Très robustes, mais aussi très maniables, elles vous garantissent une efficacité sans pareil.*

## Débroussailler

|                              |                                       |      |
|------------------------------|---------------------------------------|------|
| + de 1 000 m <sup>2</sup>    | Débroussailleuse autoportée attila 85 | p 12 |
| jusqu'à 1 000 m <sup>2</sup> | Faucheuse débroussailleuse attila 51  | p 14 |



## *A l'aise sur les terrains les plus difficiles*

### **Motricité**

Accrocheuses et puissantes, les faucheuses et débroussailleuses ETESIA sont dotées d'une grande motricité. Elles passent partout, même dans les conditions difficiles.

### **Stabilité**

Nos machines sont conçues pour être extrêmement stables.

Néanmoins tout outil a ses limites :

- attila 51 est étudiée pour un usage sur des pentes d'un dénivelé maximum de 18 % ;
- attila 85 pour une pente maximale de 30 %.

### **Normes**

Les faucheuses et débroussailleuses ETESIA sont utilisées par les professionnels de

l'espace vert et répondent aux normes les plus strictes en vigueur.

## *Faucher*

La faucheuse débroussailleuse attila 51 d'ETESIA est idéale là où votre tondeuse ne passe plus. Elle sait affronter les herbes hautes, les friches, les recoins difficiles de vos jardins ou vergers et assurer un entretien occasionnel.

## *Débroussailler assis*

La débroussailleuse autoportée attila 85 est idéale pour les surfaces plus importantes. Puissante, agréable d'utilisation, confortable et sûre, elle vous permet d'abattre un travail hors du commun.

## *Une durabilité à toute épreuve*

### **Solides**




Fabriquées à l'aide de matériaux robustes et selon des procédés éprouvés, les faucheuses et débroussailleuses ETESIA sont étudiées pour durer et résister.

### **Garantie**



Les débroussailleuses ETESIA sont garanties 3 ans en usage privé.



### *Tondre en pente*

Pour travailler sur des terrains en pente, il faut tondre en travers de la pente en commençant au plus bas et en progressant en bandes parallèles vers le haut du terrain.



## attila 85

*Elle passe là  
où les autres trépassent*

*Avec son centre de gravité extrêmement bas,  
sa motricité et la puissance de ses 15 CV,  
attila 85 est la spécialiste  
des fortes pentes, sous-bois et friches.*



AK 85

## Quand débroussailler devient un plaisir

### Confortable

Le démarrage électrique, le réglage centralisé des hauteurs de coupe, la direction à crémaillère et le volant à pommeau font d'attila 85 une débroussailluse très agréable à utiliser. La transmission hydromécanique augmente la souplesse et la facilité de conduite.

### Stable

Grâce à son centre de gravité surbaissé et à ses pneus agraires, attila 85 dispose d'une stabilité et d'une motricité parfaites lui permettant d'affronter tous les terrains tout en garantissant un réel confort à son utilisateur. La débroussailluse attila 85 peut grimper des dénivelés de 30 %.

### Sûre

Attila 85 est conçue pour préserver votre sécurité. Elle est équipée d'un frein de parking, d'un embrayage de lame mécanique, d'un contacteur de présence opérateur et de bavettes de protection avant et arrière.

### Hauteurs de coupe

Le réglage des hauteurs de coupe se fait par un levier centralisé à 5 positions : 50, 60, 80 ou 95 mmn + une position transport.

## Elle passe là où les autres trépassent

### Coupe

Des couteaux flottants ou fixes et une largeur de coupe de 85 cm permettent à attila 85 d'abattre un travail hors du commun.

### Puissante

Équipée du moteur KAWASAKI bicylindre 15 CV FH 430V, attila 85 dispose d'un blocage de différentiel pour les situations difficiles et d'une vitesse réglable de 0 à 8 km/h en marche avant et de 0 à 4 km/h en marche arrière.

### Conseil de tonte

En débroussaillage, il faut laisser les couteaux flottants (prévention des chocs), alors qu'en tonte il vaut mieux les bloquer afin d'améliorer la qualité de coupe.

## Une robustesse légendaire

### Châssis

La débroussailluse autoportée attila 85 est dotée d'un châssis tubulaire mécano-soudé à structure renforcée pour vous garantir une parfaite longévité. Le carter en acier à éjection latérale bénéficie d'une robustesse exceptionnelle.

### Transmission

La transmission hydromécanique d'attila 85 augmente la longévité à l'usage. Elle allie les avantages de la robustesse d'une transmission mécanique à la souplesse d'utilisation d'une transmission hydrostatique.

### > Modèle et équipement

#### AK85

Débroussailluse autoportée 85 cm  
Moteur 4 temps KAWASAKI FH 430V  
Bicylindre - 15 CV (à 3600 t/mn)  
Vitesse avant de 0 à 8 km/h  
Vitesse arrière de 0 à 4 km/h  
Carburant : Super avec ou sans plomb.

#### MC85

Jeu de 2 couteaux de rechange pour attila 85



TOUTES LES COMMANDES SONT À PORTÉE DE MAIN



TRANSMISSION HYDROMÉCANIQUE POUR UNE LONGÉVITÉ ACCRUE



CARTER ACIER À ÉJECTION LATÉRALE

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOTRE DÉBROUSSAILLEUSE  
AUTOPORTÉE PROFESSIONNELLE

**attila 95**



**ETESIA**



# attila 51

*Sûre et efficace*



*attila 51 est une faucheuse débroussailleuse robuste,  
sûre et particulièrement efficace.  
A l'aise sur tous les terrains, même les plus difficiles.*

AV 51

## Une sécurité renforcée

### Pour l'utilisateur...

Le guidon à profil fermé permet une bonne protection des mains contre d'éventuelles écorchures. Il est déportable latéralement pour vous faciliter le travail notamment en pente ou le long d'obstacles. Toutes les commandes sont regroupées au guidon et sont positionnées de manière ergonomique pour permettre une utilisation de la machine avec une seule main. Arrêt de la lame en 3 secondes par embrayage frein de lame. Ejection arrière. Bavettes de protection.

### ... et la machine

Lame et moteur sont découplés pour éviter tout dommage majeur. Un fourreau central permet d'abriter et de protéger les câbles : plus de câbles accrochés ou arrachés.

## Une efficacité redoutable

### Travail

La lame est décentrée latéralement pour assurer une meilleure évacuation de l'herbe coupée.

### Motricité

Équipée de 4 roues porteuses et de roues arrière surdimensionnées avec bandage semi-agraire, attila 51 vous assure un bon maintien des trajectoires, notamment en pente.

La transmission s'effectue sur les roues arrière pour une meilleure adhérence en pente.

Attila 51 est dotée d'un blocage de différentiel pour faire face aux situations difficiles.

Boîte à 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière.

### Hauteur de coupe

Le réglage des hauteurs de coupe semi-centralisé droite / gauche s'effectue en continu de 35 à 120 mm.

## Une solidité à toute épreuve

### Châssis

Avec son châssis autoporteur tubulaire carré, son carter en acier nervuré avec ceinture renforcée et son guidon en double tube d'acier, attila 51 est conçue pour vous garantir une rigidité parfaite.

### Roues

Les roues avant et arrière d'attila 51 sont montées sur roulement à billes et sont équipées de jantes en acier.

### Moteur

Puissant moteur 4 temps KAWASAKI OHV FC 180 V. Protection de la lame par courroie.

### > Modèle et équipement

#### AV51

Faucheuse débroussailluse tractée de 51 cm de coupe  
A lame débrayable et boîte de vitesse  
3 rapports avant et marche arrière  
Moteur 4 temps KAWASAKI OHV FC 180V  
182 cm<sup>3</sup> - 6 CV (à 3600 t/mn)  
Carburant : Super avec ou sans plomb.

#### TZ51A

Lame de rechange pour attila 51.




GUIDON DÉPORTABLE LATÉRALEMENT



LAME DÉSAXÉE LATÉRALEMENT



RÉGLAGE SEMI-CENTRALISÉ DES HAUTEURS DE COUPE



CÂBLES PROTÉGÉS DANS FOURREAU CENTRAL



# Tondeuses

## Comptez sur elles

*Les tondeuses ETESIA partagent une même exigence de résultat, qui constitue l'obsession de notre marque. Fruits d'une expérience unique de près d'un demi-siècle consacré à l'entretien des espaces verts, elles savent concilier le confort et la facilité d'usage, l'efficacité dans la tâche et la qualité de fabrication.*

### Comment choisir votre tondeuse, débroussailleuse ou autoportée

Pour bien choisir votre matériel ETESIA, il faut tenir compte de la nature de votre herbe, de la surface que vous avez à entretenir et de la fréquence de tonte.

Pour l'entretien régulier de votre gazon ou de votre pelouse, optez pour une tondeuse à pousser ou tractée (elle avance toute seule, il suffit de la guider), ou encore une autoportée ou un tracteur de jardin pour les plus grandes surfaces.

Pour gagner du temps, choisissez plutôt un modèle avec une grande largeur de coupe et équipé d'un bac à grande contenance (moins de vidanges à effectuer).

Les modèles tractés et autoportés réduiront considérablement vos efforts et votre fatigue. Enfin, le choix de la motorisation définira la réserve de puissance disponible et la longévité de votre matériel, à tâche équivalente.

Si vous souhaitez entretenir de la prairie, voire des friches ou des sous-bois, optez pour une faucheuse ou une débroussailleuse autoportée, selon la surface à débroussailler.

|                             | Tondre                                         |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| + de 2000 m <sup>2</sup>    | Tracteurs de jardin hydro 100 Evolution        | p 6       |
| 1 000 à 2000 m <sup>2</sup> | Autoportées bahia                              | p 8       |
| 750 à 1 000 m <sup>2</sup>  | Gammes autoportées bahia, biocut 53 et viva 48 | p 8-18-20 |
| 500 à 750 m <sup>2</sup>    | Gammes viva 41, pro 46 (modèles tractés)       | p 22      |
| 250 à 500 m <sup>2</sup>    | Gammes viva 41, pro 46 (modèles à pousser)     | p 22      |




## Ramasser ou mulcher, à vous de décider

### Tondre et ramasser

Les tondeuses avec ramassage d'ETESIA sont toutes construites autour d'un ensemble carter avec bac intégré et lame profilée, destiné à redresser l'herbe, la couper, puis la projeter directement dans le bac de ramassage par un effet d'aspiration et de soufflerie. L'aérodynamisme intérieur du carter et le large canal d'éjection suppriment tout risque de bourrage.



### Le mulching



Grâce au carter en cloche et à la lame biocut de la mulcheuse ETESIA, l'herbe est redressée avant la coupe, puis maintenue sous le carter pour être coupée et recoupée avant d'être projetée en fines particules qui se décomposent naturellement. Le mulching demande un entretien très régulier pour éviter le « feutrage » dû à un dépôt excessif de particules d'herbe.

## Tranquille longtemps

### Normes



Les tondeuses ETESIA répondent à l'ensemble des normes en vigueur, en particulier en matière d'arrêt de la lame et de sécurité.


### Garanties



Toutes nos tondeuses sont garanties 3 ans en usage privé.



Les carters de nos tondeuses subissent les tests de résistance les plus sévères. Ils sont garantis 10 ans en usage privé.



### Transmission sans entretien

Un boîtier d'embrayage multidisques en bain d'huile, entièrement étanche et monté sur roulements à bille, assure une avance progressive et sans à-coups de nos tondeuses tractées. Cette transmission se caractérise par des efforts de maintien des commandes particulièrement réduits.



## biocut 53

*La mulcheuse  
Efficace même en herbe haute*

*La puissante mulcheuse biocut 53 assure une tonte nette, rapide et écologique. Grâce à son obturateur amovible, elle peut se transformer en tondeuse à éjection arrière, pour rester efficace même en herbe haute.*



ME 53B

## Confortable et sûre

### Le guidon

Le guidon est réglable à votre taille. Sa forme rentrante protège vos mains des éraflures. Il se plie et se replie aisément pour optimiser le transport et le rangement de biocut 53.

### Les commandes

Toutes les commandes sont intégrées au guidon, y compris le lanceur pour un confort et une sécurité accrus.

### Hauteur de coupe

Le réglage des hauteurs de coupe s'effectue en continu de 25 à 95 mm grâce à un système centralisé, commandé par une poignée tournante.

### Transmission avance


Le système de transmission à 3 vitesses, sans entretien, assure une avance progressive sans à-coups. Pour votre confort, sa manipulation est simple et son débrayage s'effectue sans effort.

### La sécurité

Biocut 53 répond à l'ensemble des normes en vigueur et vous assure une sécurité renforcée (arrêt de la lame en moins de 3 secondes).

## Efficace même en herbe haute

### Le mulching par ETESIA



Grâce au nouveau carter en cloche d'ETESIA et à la nouvelle lame profilée biocut, l'herbe est redressée avant la coupe, puis maintenue sous le carter pour être coupée et recoupée avant d'être projetée en fines particules qui se décomposent naturellement. Biocut 53 vous assure une tonte nette, rapide et écologique.

### Puissance et rendement

Tondeuse tractée de 53 cm de largeur de coupe, biocut 53 vous assure un rendement énorme (capacité de tonte théorique : plus de 1400 m<sup>2</sup> à l'heure). Avec une vitesse d'avancement de 2,7, 3,5 ou de 4,5 km/h et la puissance des 6 CV de son moteur BRIGGS & STRATTON INTEK EDGE 60, biocut 53 vous garantit une efficacité maximale. Lorsque les conditions de tonte sont faciles, vous pouvez travailler en position éco et réduire ainsi votre consommation d'essence.

### Efficace même en herbe haute

Lorsque vous rentrez de longues vacances, ou lorsque la météo est défavorable, il vous suffit de dévisser l'obturateur mulching pour transformer biocut 53 en une tondeuse à éjection arrière directe, particulièrement efficace en herbe haute et mouillée.

## biocut 53, pour longtemps

### Carter

Le carter de biocut 53 est en alliage d'aluminium. Il ne rouille pas et est particulièrement résistant.

### Garanties

En usage privé, le châssis est garanti 10 ans et votre mulcheuse 3 ans, pour des années de tranquillité.

### > Modèles et équipements

#### ME53B


Tondeuse tractée 53 cm  
Avec boîte de vitesse 3 rapports  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Intek Edge 60  
189 cm<sup>3</sup> 6 CV (à 3 600 t/mn)  
Vitesses d'avancement : 2,7 ou 3,5 ou 4,5 km/h.

#### TZ53E


Lame de rechange pour biocut 53



RÉGLAGE EN CONTINU DE LA HAUTEUR DE COUPE



COMMANDES CENTRALISÉES



EJECTION ARRIÈRE EN HERBE HAUTE



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT  
NOS TONDEUSES PROFESSIONNELLES

**pro 51**  
**pro 56**

**ETESIA**



# viva 48

*La tonte  
Grand Confort*

*Astucieuses et faciles à vivre, rapides au travail  
et terriblement efficaces, les nouvelles tondeuses tractées viva 48  
ont plus d'un tour dans leur bac pour vous assurer  
un niveau de confort et de performance inégalé.*



GBA

## Les faciles à vivre

### Au doigt et à l'œil

Réglage centralisé de la hauteur de coupe avec indicateur numérique  
6 positions: 28, 35, 45, 60, 75, 88 mm.

### Il ne lui manque que la parole

Le témoin de remplissage vous indique le moment idéal de vidange du bac à herbe.

### Commande au pied

Accès facile au bac par basculement au pied du guidon (par la droite ou la gauche).

### Nettoyage rapide

Un nez de branchement pour tuyau d'arrosage est intégré au carter pour un nettoyage facile après la tonte.

### En un clin d'œil

Le pliage et dépliage rapide du guidon facilitent le transport et le rangement de la tondeuse.

### Entretien

Le basculement du guidon crée une position d'entretien confortable et sûre, sans risque de noyer le moteur. La lame est équipée d'un témoin d'usure.

### Redémarrage automatique

Modèle GBA. Ce système permet de redémarrer le moteur de votre viva 48 automatiquement sans tirer la corde du lanceur. Une solution simple et fiable (système entièrement mécanique, sans batterie).

## Grand Confort

### Commandes

Le guidon est réglable en hauteur selon votre taille. Sa forme rentrante anti-éraflures protège l'utilisateur. L'ensemble des commandes, y compris le lanceur moteur, sont regroupées au guidon et se manipulent sans effort.

### Tractées

Toutes les tondeuses viva 48 sont tractées (on ne pousse plus la tondeuse). Le modèle GHB est équipé d'une boîte de vitesse 3 rapports (vitesses d'avancement : 2,7 ou 3,5 ou 4,4 km/h).

### Pour droitiers et gauchers

L'accès au bac à herbe est aisé pour droitiers comme pour gauchers. Sa prise en main ergonomique à l'aide de deux poignées intégrées facilite le décrochage, le transport et la vidange du bac.

### Silencieuses

Le désaccouplement du moteur avec le carter permet aux viva 48 d'atteindre un niveau sonore particulièrement réduit.

### Sûres

Un déflecteur anti-poussières sur le dessus du bac vous protège de toute projection lors de la tonte ou de la vidange du bac. L'arrêt de la lame s'effectue en moins de 3 secondes. Les

viva 48 sont équipées d'une commande de présence opérateur pour éviter tout départ accidentel.

## Un jeu d'enfant

### 100 m<sup>2</sup> tondu en moins de 4 mn\*

48 cm de largeur de coupe associés à la traction confèrent aux tondeuses viva 48 un grand rendement au travail et vous feront gagner du temps à chaque tonte.

(\* Capacité de tonte théorique)

### Très affûtées

Le carter aérodynamique et la lame profilée, associés à la semelle amovible, assurent une coupe et un ramassage parfaits, sans risque de bourrage. Le bac à herbe intégré de 65 litres se remplit intégralement.

### Tonte sans ramassage

Intégré à la tondeuse, le déflecteur se met en place automatiquement en l'absence du bac et vous protège de projections éventuelles.

## Fiables

### Carter

Le carter des viva 48 est en ABS. Il est garanti 10 ans en usage privé.

### Roulements

Les roues avant et arrière sont équipées de roulements pour une longévité accrue.

### Transmission

La transmission sur les roues arrière augmente l'adhérence sur pentes. Elle s'effectue par un réducteur multidisques en bain d'huile, entièrement étanche et sans entretien.

### Moteurs

3 moteurs 4 temps, sélectionnés pour leur puissance, leur robustesse et leur longévité, équipent les 3 modèles de la gamme viva 48.

## > Les modèles et équipements

### GBE

Modèle tracté  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Quantum XTL 50, 190 cm<sup>3</sup>, 5 CV (à 3 600 t/mn)  
Vitesse d'avancement : 3,6 km/h.

### GBA

Modèle tracté à redémarrage automatique  
Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON Quantum XTL 50, 190 cm<sup>3</sup>, 5 CV (à 3 600 t/mn)  
Vitesse d'avancement : 3,6 km/h.

### GHB

Modèle tracté à lame débrayable et boîte de vitesse 3 rapports  
Moteur 4 temps HONDA GCV 160 OHC 160 cm<sup>3</sup>, 5,5 CV (à 3 600 t/mn)  
Vitesses d'avancement : 2,7 ou 3,5 ou 4,4 km/h.

### GZ48E

Lame de rechange pour viva 48.



BASCULEMENT AU PIED DU GUIDON



RAMASSAGE PARFAIT ET VIDANGE FACILE



NEZ DE BRANCHEMENT POUR TUYAU D'ARROSAGE



UNE POSITION ENTRETIEN CONFORTABLE ET SÛRE



## **viva 41**

*Concentré d'efficacité*

*Avec la gamme des viva 41, ETESIA met à la portée de tous le confort, la facilité d'utilisation et les performances de tonte et de ramassage, qui ont fait la renommée de la marque auprès des professionnels de l'espace vert.*

## Le confort aux commandes

### Le guidon central

La simplicité des commandes intégrées au guidon vous libère de toute manipulation laborieuse.

La forme rentrante du guidon protège vos mains des éraflures à proximité des murs ou des arbres.

L'ensemble des commandes est regroupé à portée de main, y compris le lanceur.

### Le réglage centralisé de la hauteur de coupe

Une manette de commande centralisée et assistée vous permet de régler aisément votre hauteur de coupe tandis qu'un indicateur numérique visualise la hauteur sélectionnée.

### Pour droitiers et gauchers

Accès au bac, préhension et vidange sont faciles pour les droitiers comme pour les gauchers.

## D'une incroyable efficacité

### Tonte avec ramassage

L'aérodynamisme intérieur du carter et le large canal d'éjection suppriment tout risque de bourrage.

Situé dans le prolongement du carter, le bac forme avec la machine un ensemble compact et équilibré. Les alvéoles du bac évacuent instantanément l'air, garantissant un remplissage optimal. Le témoin STOP de remplissage du bac vous indique le moment idéal de vidange de l'herbe. D'une contenance de 50 litres, le bac se vidange aisément par basculement et se nettoie facilement au jet d'eau.

### Tonte sans ramassage

Intégré à la tondeuse, le déflecteur se met en place automatiquement en l'absence du bac et protège l'utilisateur de projections éventuelles.

### Hauteurs de coupe

La hauteur de coupe se règle par commande centralisée. 6 positions au choix : 28, 35, 45, 60, 75 ou 80 mm.

### Traction (modèle NBTS)

La traction s'effectue sur les roues arrières afin de garantir une parfaite adhérence sur pente, par l'intermédiaire d'un réducteur graissé à vie.

## Bâties pour des années

### Carter

Le carter de la viva 41 est moulé en ABS, qui fait preuve d'une exceptionnelle solidité tout en étant remarquablement léger. Il est garanti 10 ans en usage privé.

### La sécurité d'une grande marque

Double commande de sécurité, déflecteur de protection, garantie 3 ans pièces et main-d'œuvre : en choisissant une viva 41 d'ETESIA, vous faites vôtre l'expérience et le savoir-faire reconnus par les professionnels dans plus de 30 pays.

### Tractée ou à pousser, à vous de choisir !

Les viva 41 sont proposées en version à pousser et en version tractée. La transmission de la version tractée s'effectue sur les roues arrières pour augmenter l'adhérence en pentes. La vitesse d'avancement est de 3,5 km/h.

### > Les modèles et équipements

#### NBE

Modèle à pousser

Moteur 4 temps avec frein

BRIGGS & STRATTON Quantum XM 50

190 cm<sup>3</sup> 5 CV (à 3 600 t/mn)

Bac de ramassage 50 L inclus

#### NBTS

Modèle tracté

Vitesse d'avancement 3,5 km/h

Moteur 4 temps avec frein

BRIGGS & STRATTON Quantum XM 50

190 cm<sup>3</sup> 5 CV (à 3 600 t/mn)

Bac de ramassage 50 L inclus

#### NZ41E


Lame de rechange viva 41



DÉMARRAGE FACILE DU MOTEUR



RÉGLÉ LA HAUTEUR DE COUPE DU BOUT DES DOIGTS



VIDANGE FACILE DU BAC À HERBE DE 50 L

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS TONDEUSES PROFESSIONNELLES TRACTÉES ET À POUSSER  
**pro 46**

*Confortables, efficaces et robustes*

Assurant à chacun une position de travail ergonomique et sûre, d'une incroyable efficacité de tonte et de ramassage, bâties pour durer : les tondeuses PRO 46 sont considérées par de nombreux professionnels comme LA référence sur le marché.

A n'en pas douter, une valeur sûre, à suivre les yeux fermés.



**ETESIA**



## Les garanties d'un grand fabricant

Fondé par un groupe ayant plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du jardinage, ETESIA est établi en Alsace, au cœur du marché européen et dispose sur un site de 45 000 m<sup>2</sup> d'un outil de production ultramoderne. ETESIA porte une attention extrême à la qualité de ses produits comme en témoigne la certification ISO 9001 (version 2000) obtenue par l'entreprise.

## L'assistance d'un réseau performant

Les produits ETESIA sont distribués avec succès dans plus de 30 pays par un réseau de concessionnaires spécialisés, compétents et motivés.

Formés en permanence sur la gamme de produits et équipements ETESIA, ils disposent d'un savoir-faire, des pièces détachées d'origine et outillages pour vous assurer un service irréprochable.

## Testé et adopté par les professionnels de plus de 30 pays

Années après années, les tondeuses, débroussailluses et autoportées ETESIA remportent auprès des professionnels un succès

grandissant. Un succès qui consacre le rendement, la fiabilité et le confort d'utilisation des matériels en Vert & Blanc.

## ETESIA, il faut le voir pour le croire !

Jugez sur pièce et découvrez par vous-même les performances et la fiabilité des matériels ETESIA. Démonstration gratuite et devis sur simple demande par téléphone ou par fax au centre technique ETESIA de votre secteur.

CONCESSIONNAIRE ETESIA

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, ETESIA se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses modèles présentés, disponibles en fonction des stocks. Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d'erreurs d'impression.

**ETESIA**  
Performant par nature

13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSENBURG CEDEX  
Tél.: +33 (0)3 88 54 89 00 - Fax: +33 (0)3 88 94 06 24

w w w . e t e s i a . c o m