Tosaerba ETESIA

Contate su di loro. Dappertutto, sempre.

ETESIA

Tosaerba ETESIA

Contate su di loro. Dappertutto, sempre.

Le tosaerba ETESIA sono progettate pensando al miglior risultato finale, ciò è la base del nostro marchio. Frutto di un'esperienza unica, di più di mezzo secolo dedicata alla manutenzione degli spazi verdi, le tosaerba ETESIA sanno conciliare l'efficienza nell'applicazione, l'ergonomia al lavoro e la qualità di fabbricazione. Studiate per fornire una qualità di taglio ineccepibile e un rendimento ottimale, sanno anche assicurare il confort e la sicurezza all'utilizzatore, naturalmente garantendo solidità e durata. Ecco perché, scegliendo una tosaerba ETESIA, voi potete contare su di lei. In tutte le situazioni. E per molto tempo.

Raccogliere o fare mulching, a Voi decidere.

ETESIA vi offre la scelta

Sia per tagliare con raccolta o fare mulching, voi troverete in ETESIA le tosaerba conosciute per rispondere al meglio all'una o all'altra filosofia di taglio, con efficacia e senza compromessi.

Il mulching



Grazie a un nuovo carter a campana e alla lama biocut, nati nel centro ricerche d'ETESIA, l'erba è prima raddrizzata, poi tagliata, quindi trattenuta sotto il carter per essere triturata finemente e successivamente espulsa in particelle che si decomporranno naturalmente.

Tagliare e raccogliere

Le tosaerba con raccolta d'ETESIA sono tutte costruite in un insieme, carter, cesto integrato e lama profilata, destinata a raddrizzare l'erba, tagliarla e proiettarla direttamente nel cesto di raccolta, per effetto dell'aspirazione e del soffiaggio. L'aero dinamismo all'interno del carter e il largo canale d'espulsione escludono tutti i rischi di intasamento.

Scegliete la Vostra tosaerba ETESIA

Le tosaerba a spinta o semoventi sono proposte in 4 larghezze da 46 a 56 cm di taglio e da 4,5 a 9 CV di potenza.

Gamma	Possibilità di taglio teorica	Capacita di raccolta
pro 46 a spinta	1.000 m²/ora	Cesto 52 litri
pro 46 semovente	1.380 à 1.840 m²/ora	Cesto 52 litri
pro 51 semovente	1.000 à 2.000 m²/ora	Cesto 72 litri
pro 56 semovente	2.240 m²/ora	Sacco 96 litri
biocut 53	1.400 a 2.380 m²/ora	-

S O M M A R I O

pro 46 pag. 4

pro 51 pag. 6

pro 56 pag. 8

biocut 53 pag. 10

ETESIA

pro 46

Confortevoli, efficienti robuste

Assicurano a ciascuno una posizione di lavoro ergonomica e sicura, un incredibile risultato di taglio e di raccolta. Costruite con estrema attenzione alla qualità anche nei minimi dettagli, le tosaerba pro 46 saranno il Vostro migliore alleato di tutti i giorni e per molto tempo.

PKTB
+ cesto PU46E

PBTS
+ cesto PU46E

PHTB
+ cesto PU46E

Ergonomiche e sicure

Il manubrio centrale
E' regolabile in altezza e si adatta alla Vostra altezza.

Comandi
L'insieme dei comandi è raggruppato a portata di mano nel satellite centrale, compresa l'impugnatura d'avviamento.

Anti-vibrazioni
Le tosaerba pro 46 integrano nel manubrio un isolamento anti-vibrazioni, per una guida più confortevole.

Per destrorsi e mancini
Accesso al cesto, presa e svuotamento facile sia per i destrorsi come per i mancini.

Svuotamento
La spia STOP di riempimento del cesto Vi indica il momento esatto per svuotare il cesto dall'erba.

Deflettore
Integrato nella tosaerba, il deflettore si mette in posizione automaticamente e in assenza del cesto protegge l'utilizzatore da eventuali oggetti proiettati esternamente.

Incredibile efficienza

Taglio
L'aerodinamismo interno al carter e il largo canale d'espulsione eliminano tutti i rischi derivati dall'intasamento.

Raccolta
Situato nel prolungamento del carter, il cesto forma con la macchina un insieme compatto ed equilibrato. Gli alveoli del cesto espellono istantaneamente l'aria, garantendo un riempimento d'erba ottimale. Di 52 litri di capacità, si svuota agevolmente per basculamento e si pulisce facilmente con semplice getto d'acqua.

Trazione
La trazione è effettuata dalle route posteriori al fine di garantire una perfetta aderenza sulle pendenze, per mezzo di un riduttore lubrificato a vita.

Trasporto
Le tosaerba pro 46 si ripiegano in un battito di ciglia e senza attrezzi, grazie al manubrio smontabile e alla guaina centrale flessibile.

Resistente per degli anni

Carter
Il carter della pro 46 è stato l'oggetto di approfonditi studi. E' stampato in un solo pezzo, in XENOY® , materiale che assicura un solidità eccezionale nonostante sia estremamente leggero.

Motori
La scelta di motori potenti, permette di sfruttarli all'80% del regime massimo. Durata e silenziosità di funzionamento sono così assicurati.

Cavi
L'insieme dei cavi è protetto dal fodero centrale inserito nel satellite dei comandi. Non più cavi strappati o deformati.

Caratteristiche tecniche

	PBE	PBTS	PHTS	PHE	PHB	PHTB	PKTB
Motore	B & S Quantum XTL 50		HONDA GCV 160				KAWASAKI OHV FC 150V
Cilindrata	190 cm^3		160 cm^3				153 cm^3
Potenza (a 3600 giri/m)	5 PS		5,5 PS				4,5 PS
Regime d'utilizzazione	3000 giri/m						
Accensione	Elettronica						
Carburante	Benzina senza piombo						
Capacità serbatoio	1,5 litri		1,1 litri				1,3 litri
Avviamento	A ritorno automatico						
Velocità	–	3,4 km/h		–	–	da 3 a 4 km/h	
Larghezza taglio	46 cm						
Altezza di taglio	25, 33, 45, 60, 75, 88 mm. ruote comandate individualmente						
Carter	in Xenoy®						
Protezione lama	Freno motore				Innesto / freno lama		
Ruote	180/200 mm						
Rumorosità	86,5 dB(A)	86 dB(A)	84 dB(A)				82 dB(A)
PU 46E	Cesto raccoglierba rinforzato da 52 litri con indicatore di riempimento pro46						
PR 46E	Kit mulching per pro 46						
PZ 46E	Lame per pro 46						
PZ 46M	Lame mulching per pro 46						

COMANDI CENTRALIZZATI

REGOLAZIONE INDIVIDUALE

INDICATORE SVUOTAMENTO CESTO

CAVI PROTETTI

ETESIA

pro 51

Passa dappertutto

Compatta e maneggevole, equipaggiata di innesto / freno lama e di variatore di velocità, pro 51 d'ETESIA fa fronte a tutte le situazioni.

Pro 51 B
+ cesto TU51E

Tagliata su misura

Il manubrio centrale
E' regolabile in altezza e ripiegabile senza attrezzi. Permette un facile accesso al cesto sia per destrorsi che mancini.

Comandi
Comandi centralizzati sul manubrio.

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 88 mm.

Paraurti
Paraurti anteriore amovibile per facilitare il taglio intorno agli alberi.

A suo agio su tutti i terreni

Variatore di velocità
Permette di modificare la velocità da 2,9 à 4,1 km/h secondo le condizioni di taglio.

Sicurezza
Innesto / freno lama sovradimensionato.

Cesto
Cesto raccoglierba a raccolta integrale (72 l) con indicatore di riempimento.

Una qualità che dura

Carter
Il carter della pro 51 è in un solo pezzo, in fusione d'alluminio.

Motori
La tosaerba pro 51 esiste in 2 differenti motorizzazioni a scelta:

- pro 51 B
  Motore 4 tempi BRIGGS & STRATTON Intek Edge 60 da 6 PS.

- pro 51 K
  Motore 4 tempi Kawasaki OHV FC 180 V da 6 PS.

Ruote
Ruote anteriori in alluminio montate su cuscinetti. Ruote posteriori motrici con profilo scolpito.

Cavi
Cavi protetti nel fodero centrale.

Caratteristiche tecniche



	pro 51 B	pro 51 K
Motore	4 tempi B & S Intek Edge 60	4 tempi KAWASAKI OHV FC 180 V
Cilindrata	189 cm³	182 cm³
Potenza (a 3600 giri/m)	6 CV	6 CV
Regime d'utilizzazione	3 000 giri/m	
Accensione	Elettronica	
Carburante	Super senza piombo	
Capacità serbatoio	1,5 litri	2,5 litri
Avviamento	A ritorno automatico	
Trasmissione	Riduttore lubrificato a vita + innesto frizione a lamelle	
Carter	In alluminio	
Larghezza di taglio	51 cm	
Accoppiamento lama	Mediante cinghia	
Altezza di taglio	25, 33, 45, 60, 75, 88 mm – Regolazione centralizzata	
Velocità	-	Da 2,9 a 4,1 km/h
Sicurezza lama	Innesto / freno lama	
Ruote	Anteriori in alluminio – Posteriori in delrin	
Rumorosità	89 dB(A)	88 dB(A)
TU 51E	Cesto raccoglierba rinforzato da 72 litri con indicatore di riempimento pro51	
TZ 51E	Lama di ricambio pro 51	

MANUBRIO RIPIEGABILE

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA

CARTER IN ALLUMINIO

PARAURTI AMOVIBILE

ETESIA

pro 56

La potenza del dominio

56 cm di taglio, 7,7 o 9 CV,
le tosaerba professionali pro 56 d'ETESIA
uniscono potenza, efficienza e affidabilità.

RKEB + RU 56

RTEB + RU 56

Potenza

Motore 4 tempi 9 CV

Il motore KAWASAKI, fa di questa 56 cm la semovente più potente della sua categoria, 4 tempi, nato grazie alle più recenti tecnologie, è concepito per durare e sopportare tutto, garantendo un consumo ridotto.

Motore 2 tempi 7,7 CV

Esente da vincoli di lubrificazione, il motore ROTAX due tempi permette alla pro 56 di continuare a tagliare in qualsiasi condizione di utilizzo e su terreni con forti pendenze, decespugliare,… con i suoi 7,7 CV, è veramente polivalente, passa dappertutto e non necessita di alcuna particolare manutenzione.

Trasmissione mediante catena

La trasmissione sulle ruote posteriori è assicurata da due catene a tensione automatica montate su pignoni con cuscinetti a sfere sigillati, le quali fanno di pro 56 una tosaerba con il canale di espulsione completamente libero, (unica sul mercato). Una concezione molto "pro" che assicura affidabilità e manutenzione ridotta.

Efficienza

Carter

Grazie alla particolare forma della chiocciola e alla rotazione della lama alettata, si crea un potente effetto d'aspirazione e di soffiatura. E' per Voi garanzia di taglio perfetto e di raccolta integrale senza rischi di intasamento. In fusione d'alluminio, la scocca della pro 56 è particolarmente resistente agli urti e non arrugginisce. E' inoltre dotata di un paraurti amovibile.

Sacco 96 L

Il sacco di raccolta è fissato su una struttura tubolare con una forma che favorisce lo svuotamento. Durante il taglio senza raccolta, il deflettore di sicurezza metallico protegge l'utilizzatore e fa il servizio di pettine.

Innesto freno lama

Sicurezza massima grazie alla manopola d'inserimento lama molto comoda, quando viene rilasciata la lama si arresta in meno di tre secondi, mentre il motore continua a funzionare. Questo dispositivo elettromagnetico, offre la possibilità di fermare la lama mantenendo la trazione inserita permettendo di spostarsi ovunque o andare a scaricare l'erba anche lontano senza la minima fatica.

Trasporto

Senza attrezzi, in un attimo, ripiegate il manubrio. Caricare e scaricare la Vostra pro 56 semovente è facile in quanto molto compatta.

Affidabilità

Trasmissione

La pro 56 d'ETESIA dispone di un insieme riduttore e di un innesto avanzamento a bagno d'olio. Questo sistema permette di mettere in movimento la tosaerba senza strappi ed elimina tutti rischi d'ossidazione.

Protezione lama

Questo sistema di accoppiamento della lama, esclusivo e brevettato, permette alla lama di flottare, proteggendo l'albero motore dagli urti, garantendo lunga durata anche nelle condizioni più difficili.

Caratteristiche tecniche

	RTEB	RKEB
Motore	2 tempi BOMBARDIER ROTAX 232	4 tempi KAWASAKI OHV FC 290 V
Cilindrata	232 cm^3	286 cm^3
Potenza (a 3 600 giri/m)	7,7 CV	9 CV
Regime d'utilizzazione	2 800 giri/m	
Accensione	Elettronica	
Carburante	Miscela 2% senza piombo	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio	4,6 l (9,2 con RS 56E)	2 l (6,6 con RS 56E)
Avviamento	Orizzontale a ritorno automatico	
Trasmissione	Riduttore lubrificato a vita + innesto multidischi	
Carter	In fusione d'alluminio	
Larghezza taglio	56 cm	
Accoppiamento lama	Mediante catene	
Altezza di taglio	Regolabile millimetricamente da 26 a 86 mm	
Velocità	4 km/h (3,5 km/h sostituendo il pignone)	
Protezione lama	Innesto freno lama elettromagnetico	
Ruote	In alluminio con cerchiatura in gomma, montati su doppio cuscinetto a sfere	
Rumorosità	89 dB(A)	88,3 dB(A)
RU 56	Cesto di raccolta 96 litri, tela doppia maglia trattata anti UV	
RM 56	Andanatore	
RS 56 E	Kit serbatoio supplementare. Capacità 4,6 L	
RZA 56	Lame di ricambio pro 56	

TRASMISSIONE MEDIANTE CATENA

CARTER IN FUSIONE D'ALLUMINIO

INNESTO FRENO LAMA

MANUBRIO RIPIEGABILE

ETESIA

biocut 53

La sminuzzosa.
Efficace anche nell'erba alta.

La potente sminuzzosa biocut 53 è estremamente performante e assicura un taglio pulito, rapido ed ecologico. Smontando l'otturatore mulching, potrete trasformare la Vostra biocut in una tosaerba a scarico posteriore diretto, particolarmente efficace in erba alta e umida.

ME 53 B

Una performance unica

Il mulching per ETESIA

Grazie a un nuovo carter a campana e alla nuova lama sagomata biocut, nati nel centro ricerche d'ETESIA, l'erba è prima raddrizzata, poi tagliata, quindi trattenuta sotto il carter per essere triturata finemente e successivamente espulsa in particelle che si decomporranno naturalmente. Un taglio pulito, rapido ed ecologico.

Efficace anche nell'erba alta

La grande esperienza acquisita da ETESIA nel campo del taglio le ha permesso di concepire biocut, grazie alla quale ottiene un mulching particolarmente performante. Smontando l'otturatore mulching, potrete trasformare la Vostra biocut in una tosaerba a scarico posteriore diretto, particolarmente efficace in erba alta e umida.

Maneggevole e sicura

Comandi

La forma rientrante del manubrio, protegge le Vostre mani da scalfitture. Tutti i comandi ivi compresa l'impugnatura dell'avviamento, sono integrati nel manubrio, per offrir Vi un confort e una sicurezza assoluti.

Regolazioni

Il manubrio è regolabile in base alla Vs. Altezza. Il manubrio è piegabile / ripiegabile.

La regolazione dell'altezza di taglio si effettua millimetricamente da 25 a 95 mm, grazie ad un sistema centralizzato comandato da una manopola girevole.

Trasporto

Il manubrio si piega e ripiega facilmente per ottimizzare il trasporto e per permettervi di riporre biocut 53 in poco spazio.

Sicurezza

biocut 53 risponde all'insieme delle norme vigenti e Vi garantisce una sicurezza supplementare grazie all'arresto della lama in meno di 3 secondi.

Solida e duratura

Carter

Il carter di biocut 53 è in lega d'alluminio. Non arrugginisce ed è particolarmente resistente.

Motore

Il potente motore B&S INTEK da 6 CV per un'efficienza massima e consumi contenuti.

Avanzamento

La trasmissione a 3 velocità, senza manutenzione, assicura un avanzamento progressivo senza strappi. Per il Vostro confort, il suo utilizzo è semplice e il disinnesto si effettua senza sforzi.

Caratteristiche tecniche



	ME 53 B
Motore	4 tempi B & S Intek Edge 60
Cilindrata	189 cm^3
Potenza	6 CV a 3 600 giri/m
Regime d'utilizzazione	3 000 giri/m
Accensione	Elettronica
Carburante	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio	1,5 l
Avviamento	Sul manubrio a riavvolgimento automatico
Trasmissione	Riduttore lubrificato a vita + innesto a segmenti
Carter	Lega d'alluminio
Larghezza taglio	53 cm
Accoppiamento lama	Mediante cinghia
Altezza di taglio	Comando centralizzato – millimetrico da 25 a 95 mm
Velocità	2,7 – 3,5 – 4,5 km/h
Protezione lama	Rondella di sicurezza
Ruote	Ruote anteriori ø 200, posteriori ø 212
Rumorosità	81 dB(A)
TZ 53E	Lame di ricambio ME 53 B

biocut®



IL MULCHING PER ETESIA

COMANDI CENTRALIZZATI

REGOLAZIONE IN CONTINUO

ESPULSIONE POSTERIORE IN ERBE ALTE

ETESIA

La garanzia di un grande fabbricante

Fondata da un gruppo avente più di 50 anni d'esperienza nel campo del giardinaggio, ETESIA è ubicata in Alsazia, nel cuore del mercato europeo ed è impiantata su una superficie di 45.000 m² in uno stabilimento di produzione ultramoderno.
ETESIA riserva estrema attenzione alla qualità dei suoi prodotti, come testimonia la certificazione ISO 9001 ottenuta dall'azienda.

L'assistenza di una rete competitiva

I prodotti ETESIA sono distribuiti con successo in più di 30 paesi mediante una rete di Concessionari specializzati, competenti e motivati. Formati periodicamente sulla gamma dei prodotti ed accessori ETESIA, loro dispongono di competenza, di pezzi di ricambio originali e di attrezzature per assicurar Vi un servizio ineccepibile.

Testati ed adottati dai professionisti in più di 30 paesi

Anno dopo anno, le tosaerba, i decespugliatori a conduttore seduto, i trattorini ed i trattori ETESIA, grazie all'apprezzamento dei professionisti ottengono un successo sempre crescente. Un successo che consacra il rendimento, l'affidabilità e il confort d'utilizzazione dei prodotti in Verde & Bianco.

ETESIA
Bisogna vederlo per credere!

Giudicate la macchina e scoprite Voi stessi le prestazioni e l'affidabilità dei prodotti ETESIA. Dimostrazioni e preventivi gratuiti, a seguito di semplice richiesta telefonica o per fax al nostro Concessionario (Centro Tecnico ETESIA) della vostra zona.

CONCESSIONARIO ETESIA

Sempre alla costante ricerca del miglioramento dei suoi prodotti, ETESIA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche dei suoi modelli presentati, che sono disponibili in funzione degli stock. Foto e illustrazioni non sono vincolanti. Si riserva inoltre per eventuali errori di stampa.

TEMPS FORT RCS Strasbourg B343 148 268 - Stampato in UE – Edizione 02/06 – Réf. 00425

ETESIA

Performante per natura

ETESIA - 13 rue de l'Industrie - F 67165 WISSEMBOURG CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 54 89 00 - Fax +33 (0)3 88 94 06 24

ETESIA ITALIA - Via Veronese, 6 - 21022 AZZATE (va)
Tel. +39 / 0332 45 53 397 - Fax +39 / 0332 45 46 33 - e-mail: etesiaitalia@etesiaitalia.191.it

w w w . e t e s i a . c o m