

APPLE cs

40-90 HP|CV|PS

Rotary Mower

Tagliaerba a lame

Kreiselmulchgeräte

Broyeurs à lames

APPLE cs

74

APPLE cs 170




P Shift

STANDARD VERSION	EN	MODELLO DI BASE	IT	SERIENAUSFÜHRUNG	DE	MODÈLE DE BASE	FR
Mows grass and weed up to 1 cm [0,4"] Ø		Trincia erba e ramaglia fino a 1 cm Ø		Mäht Gras und Unkraut bis zu 1 cm Ø		Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø	
Working speed 6-9 km/h		Velocità di avanzamento 6-9 km/h		Arbeitsgeschwindigkeit 6-9 km/h		Vitesse de travail 6-9 km/h	
Chassis made of high tensile steel S420		Telaio in acciaio S420 ad alta resistenza		Gehäuse aus hochfestem Stahl S420		Châssis en acier S420 à haute résistance	
ISO 3-point linkage cat. 1&2 reversible - Front & Rear		Attacco a 3 punti ISO I e II cat. reversibile - anteriore & posteriore		ISO-3-Punkt-Anbau 1. u. 2. Kat. reversibel - Front Heck		Attelage à 3 points 1e et 2e cat. réversible - avant et arrière	
P-SHIFT hydraulic parallel linkage side shift up to 58 cm [23"]		Spostamento idraulico a parallelogramma P-SHIFT fino a 58 cm		P-SHIFT hydraulische Parallelogramm Seitenverschiebung bis zu 58 cm		P-SHIFT déport latéral hydraulique à parallélogramme jusqu'à 58 cm	
540 rpm gearbox without freewheel with through shaft		Moltiplicatore 540 giri/min senza ruota libera con albero passante		Getriebe für 540 U/min ohne Freilauf mit Durchtriebswelle		Boîtier 540 t/min sans roue libre avec arbre passant	
Input shaft 1 3/8" Z=6		Presa di forza 1 3/8" Z=6		Antriebswelle 1 3/8" Z=6		Prise de force 1 3/8" Z=6	
Grass will be discharged to the right		Scarico dell'erba verso destra		Das Gras wird nach rechts ausgeworfen		Déchargement de l'herbe vers la droite	
Position of front support wheels adjustable in height and width		Posizione delle ruote anteriori regolabile in altezza e larghezza		Position der vorderen Stützräder in Höhe und Breite einstellbar		Position des roues d'appui avant réglable en hauteur et en largeur	
Position of rear support roller adjustable in height and width		Posizione del rullo d'appoggio posteriore regolabile in altezza e larghezza		Position der hinteren Stützwalze in Höhe und Breite einstellbar		Position du rouleau d'appui arrière réglable en hauteur et en largeur	
Roller scraper		Raschiarullo		Walzenabstreifer		Décrotteur	
Required hydraulic service: one double acting		Comandi idraulici necessari: 1 a doppio effetto		Erforderliche hydraulische Steuergeräte: 1 doppelwirkendes		Raccords hydrauliques requis: 1 à double effet	
Tools: horizontally rotating blades		Utensili: lame rotanti orizzontalmente		Werkzeuge: horizontal rotierende Messer		Outils: lames rotatives	
Colors: red RAL3020 · charcoal RAL7021		Colori: rosso RAL3020 · antracite RAL7021		Farben: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021		Couleurs: rouge RAL3020-anthracite RAL7021	

						Nominal Power Potenza Nominale Nennleistung Puissance Nominale
					BLADES LAME MESSER CORTEAUX	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	HP CV PS
145 [57]	150 [59]	168 [66]	95 [37]	411 [906]	4	40-90
170 [67]	175 [69]	168 [66]	95 [37]	435 [959]	4	40-90
EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni. DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.						

APPLE cs SIDE SHIFT · SPOSTAMENTO LATERALE · SEITENVERSCHIEBUNG · DÉPORT LATÉRALPORTÉE



Notes | Note | Anmerkungen

(#322)

					APPLE cs 145			
					APPLE cs 170			
OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft with free-wheel		Cardano a ruota libera		Gelenkwelle mit Freilauf		Cardan à roue libre		011
Gearbox 1000 rpm		Moltiplicatore 1000 giri/min		Getriebe 1000 U/min		Boîtier 1000 t/min		018
Front attachment		Attacco frontale		Frontanbau		Attelage frontal		101
XID single herbicide spraying system		XID single impianto di diserbo		XID single Unkrautspritzanlage		XID single pulvérisateur d'herbicide		191
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

Data sheet

Scheda tecnica

Datenblatt

Fiche technique

Fișa tehnică

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.

Informațiile din acest document sunt orientative. Ilustrațiile sunt informative.

Nicio parte a acestei liste de prețuri nu poate fi reprodușă sub nicio formă și în nici un caz.

SEMPI M. S.p.A. își poate modifica produsele sau specificațiile în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

Pentru informații despre cum să alegeți unelte, accesoriile și opțiunile potrivite, întrebați distribuitorul local sau reprezentantul Seppi M din țara dvs.

Recomandăm ca punerea în funcțiune a mașinii și acordarea mașina purtătoare (tractor, excavator, buldo-excavator etc) să fie realizată de dealerul autorizat de Seppi M sau de reprezentantul pentru țara dvs.



Tehron Machines S.R.L.

Tel.: +4.0730.188888

Web: tehronmachines.ro

tehron.machines@gmail.com