

**seppi m<sup>®</sup>**

**MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS**



**Mulchgeräte für Profis**

## **AUSLEGBARE MULCHARME**

**SBM  
SBM Avs**

67 - 150 PS



## **INNOVATION**

- > Erfahrung im Maschinenbau seit 1939, seit 1971 im Bereich der Mulchgeräte
- > kontinuierliche Innovation durch neue Lösungen und Technologien
- > stets optimierte Materialien

## **QUALITÄT**

- > Prüfung jedes einzelnen Gerätes
- > Einsatz erstklassiger Materialien
- > sehr verschleißfeste Geräte und Komponenten

## **ZUVERLÄSSIGKEIT**

- > hervorragend arbeitende Geräte
- > einfache Wartung
- > schneller und effizienter Service, in Kunden-Nähe



## SBM

Die neue Generation von Mulchauslegern sorgt für den perfekten Schnitt, in allen Lagen!

Entlang von Straßen, an Feldrändern oder an Wasserwegen: mit den Mulchauslegern von SEPPI M. treffen Sie die richtige Wahl!

Durch die extrem robuste Konstruktion und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erledigen Sie immer eine hervorragende Arbeit und das im Rekordtempo.

Überzeugen Sie sich selbst von den hervorragenden Eigenschaften der neuen SBM-Baureihe und erkundigen Sie sich bei einem SEPPI M. Händler in Ihrer Nähe!

## SEPPI M. heißt Produktivität

Hier Ihre Vorteile auf einen Blick!



### Widerstandsfähigkeit

Alle kritischen Komponenten sind aus Spezialstählen konstruiert: extreme Belastbarkeit bei minimalem Gewicht, auch mit einem Forstmulchkopf oder mit bis zu 175 cm Arbeitsbreite.



### Beste Sichtverhältnisse

Die AVS-Kinematik (*Advanced Visual Safety*) befördert das Mulchgerät in den Sichtbereich und erhöht dabei die Sicherheit.



### Elektronische Bodenanpassung

Dank des exklusiven EHS-Systems (*Electronic Head Suspension*) ist ein ständiges manuelles Anpassen nicht mehr nötig. Somit kann sich der Fahrer auf mögliche Hindernisse des Weges konzentrieren - Sicherheit und Produktivität steigen.



# Sie werden seine Stärken lieben!


Eigenschaften	SBM	
ISO-3-Punkt-Heckanbau mit Stabilisatoren	2. u. 3. Kat.	
Getriebe für	540 U/min	
hydr. Anfahrssicherung	S	
autonomer hydr. Kreislauf mit Wärmetauscher	100+60 l/min bei max. 250 bar	
hydr. Kolbenpumpe u. -motor im geschlossenen Kreislauf	Umkehren der Drehrichtung möglich	
ergonomische Joystick-Bedienung	S	
elektrisch-proportionale Steuerung	S	
EHS-System	S	
AVS-System	X	
mulcht Gras und Gestrüpp je nach Rotor und Werkzeug bis zu	SMW, Y, SMW duo	5 cm Ø
	FORST, MINI DUO	10 cm Ø
Stützwalze	133 mm Ø	
Hecklampensatz mit Stoßsicherung	O	

S= serienmäßige Ausstattung; X= nicht verfügbar; O= Wahlausstattung


Mit intelligenter Steuerung, hoher Leistung am Mulchkopf und einer außerordentlich robusten Bauweise kann man mit dem **SBM** bis zu 175 cm Breite in einem Mal mulchen.

Hierbei können dank der ergonomischen Joystick-Bedienung und dem serienmäßigen EHS-System, welches den Mulchkopf automatisch an die Bodenbeschaffenheit anpasst, Fahrgeschwindigkeiten erreicht werden, wie mit kaum einem anderen Mulchausleger.

Und wenn es mal etwas härter zur Sache geht, wechseln Sie den Mulchkopf: der **H-SMWA-K** mit Forstrotor mulcht Gestrüpp und Gehölz bis zu 10 cm Stärke problemlos.



Reichweiten



	SBM 500	SBM 650
A	4,5 m	5,8 m
B	1,8 m	2,5 m
C	3,6 m	4,8 m
D	4,4 m	5,5 m

Mulchkopf und Werkzeuge

H-SML			
Arbeitsbreite cm	Stützwalze Ø mm	Rotor mit SMW Schlägel Anzahl	Rotor mit Y-Messer Anzahl
125	133	12	15
155	133	15	21

H-SMWA-K				
Arbeitsbreite cm	Stützwalze Ø mm	Rotor mit SMW duo Anzahl	Forst rotor mit Werkz. FORST Anzahl	Forst rotor mit MINI DUO Anzahl
105	152	9	17	21

	Armlänge cm	Gewicht* kg	Traktorgewicht min. kg	Transportmaße			kW** min-max	PS** min-max
				Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm		
SBM + H-SML	500	1.500	3.500	272	150	267	50-110	67-150
	650	1.750	4.500	425	150	267	50-110	67-150
SBM + H-SMWA-K	500	1.600	4.500	272	150	267	50-110	67-150
	650	1.850	5.000	425	150	267	50-110	67-150

\* Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen.  
 \*\* Die angegebenen kW und PS beziehen sich auf den Leistungsbedarf an der Antriebswelle und nicht auf die Nominalleistung des Schleppers.



# Seien Sie auf gleicher Augenhöhe mit dem Mulcher!

Eigenschaften	SBM avs
ISO-3-Punkt-Heckanbau mit Stabilisatoren	2. u 3. Kat.
Getriebe für	540 U/min
hydr. Anfahrssicherung	S
autonomer hydr. Kreislauf mit Wärmetauscher	100+60 l/min bei max. 250 bar
hydr. Kolbenpumpe u. -motor im geschlossenen Kreislauf	Umkehren der Drehrichtung möglich
ergonomische Joystick-Bedienung	S
elektrisch-proportionale Steuerung	S
EHS-System	S
AVS-System	S
mulcht Gras und Gestrüpp bis zu	5 cm Ø
Hecklampensatz mit Stoßsicherung	O


S= serienmäßige Ausstattung; X= nicht verfügbar; O= Wahlausstattung

Das einzigartige AVS-System erlaubt es bei diesem Modell, den Arm weit nach vorne, in den den Sichtbereich des Fahrers, zu bringen. Dies erleichtert die Kontrolle des Mulchauslegers enorm. Der Fahrer kann schneller eingreifen, falls unerwartete Hindernisse den Weg versperren, wie zum Beispiel Steine, Wurzelstöcke oder einfach nur Fremdkörper.

Dies erhöht die Sicherheit beim Mulchen., besonders für den Fahrer: Dank der verbesserten Sicht kann er sich besser auf die Straße konzentrieren und muss sich nicht ständig während der Fahrt umdrehen.



Reichweiten



SBM avs	
A	5,8 m
B	2,5 m
C	4,8 m
D	5,5 m
E	1,06 m

Mulchkopf und Werkzeuge

H-SML			
Arbeitsbreite cm	Stutzwalze Ø mm	Rotor mit SMW Schlagel Anzahl	Rotor mit Y-Messer Anzahl
125	133	12	15
155	133	15	21

Armlange cm	Gewicht* kg	Traktorgewicht min. kg	Transportmae			kW** min-max	PS** min-max	
			Breite cm	Tiefe cm	Hohe cm			
<b>SBM + H-SML</b>	650	1.860	5.000	418	150	267	50-110	67-150

\* Das Gewicht des Gerates ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausfuhrung ohne Zubehor und unterliegt Schwankungen.  
 \*\* Die angegebenen kW und PS beziehen sich auf den Leistungsbedarf an der Antriebswelle und nicht auf die Nominalleistung des Schleppers.



# Der Vorteil von höchster Qualität

## Pioniere in der Mulch-Technik

1939 von Max Seppi gegründet, zählt das Südtiroler Unternehmen SEPPI M. heute zu den führenden Anbietern von Mulchgeräten – und das weltweit. Als Pionier wie kein zweiter, ist SEPPI M. seit über 40 Jahren in der Produktion von Zerkleinerungstechnik spezialisiert. Damals wie heute lautet das Motto „Durch innovative und effiziente Lösungen die Arbeit der Profis in der Grünpflege erleichtern“.

Die langjährige Erfahrung, zusammen mit einer unermüdlichen Forschung nach immer fortschrittlicheren Technologien und widerstandsfähigeren Materialien, ergeben die hochwertige Qualität der Mulchgeräte von SEPPI M., die auch unter extremen Arbeitsbedingungen stark und zuverlässig arbeiten.

Die größte Genugtuung seit jeher sind die zufriedenen Kunden, die seit vielen Jahren großen Nutzen aus den SEPPI-Geräten ziehen – eine ständige Motivation, weiterhin auf hohe Qualität zu setzen! Der familiengeprägte Charakter des Unternehmens, das heute von der dritten Generation geführt wird, steht für korrekte und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehungen.

## Entdecken Sie die vielen Vorteile der SEPPI-Mulcher!



## MULCHGERÄTE FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

SEPPI M. AG - Handwerkerzone 1 - I-39052 Kaltern (Südtirol) Italien  
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

HÄNDLER

Wenden Sie sich an unser Team!